

## Lösungsschlüssel Nullserie – 2011

1	A, C, D, H
2	D
3	+, +, -, +
4	A
5	a) Linksherzinsuffizienz b) EKG, Röntgen-Thorax, Echokardiographie c) Diuretika, ACE-Hemmer, Nitrate, Herzglykoside
6	B
7	E
8	Kreislaufschock: A, B, E Vasovagale Reaktion: B, C, D
9	A
10	B
11	a) Blutungen, Hypermenorrhoe, Medikamentenallergie, Chemo-, Radiotherapie, Malignom, Perniciosa, <i>alle korrekten Antworten akzeptiert</i> b) Vit B <sub>12</sub> ; parenteral
12	D
13	+, +, -, +
14	C
15	D
16	a) Mononucleose, Pfeiffersches Drüsenfieber b) Virus (Epstein-Barr-Virus) <i>die Antwort Virus ist genügend</i> c) symptomatische Therapie wie Bettruhe, schmerz-fiebersenkende Medikamente <i>die Antwort symptomatische Therapie ist genügend</i>
17	B, C, E, F
18	Chronische Bronchitis: A, D, F Pneumonie: B, C, E
19	-, +, +, -
20	Schmerz linkes Abdomen: A, D, E Schmerz rechtes Abdomen: B, C, F
21	A
22	D
23	a) Virale Hepatitis A b) Da der Uebertragungsweg fäkal-oral ist, kann es durch ungenügende Hygiene zur Uebertragung der Infektionserreger via ungekochter Lebensmittel (Wasser, Früchte, Eis, Salate, ...) kommen. <i>alle sinngemässen Antworten akzeptiert</i> c) Erhöhte Transaminasen, erhöhtes Bilirubin, Erhöhung spezifischer Immunglobuline ( <i>keine explizite Nennung nötig</i> )
24	C, D, F, G
25	B

26	C
27	D
28	+, -, +, -
29	B
30	A
31	Hyperthyreose: A, D, F Hypothyreose: B, C, E
32	-, +, -, +
33	C
34	+, +, -, -
35	a) Diskushernie, Lumbovertebral-Syndrom b) Der Gallertkern (Nucleus pulposus) der Bandscheibe ist durch Risse im Faserring nach aussen getreten und drückt auf die Spinalnervenwurzeln oder das Rückenmark. <i>alle sinngemässen Antworten akzeptiert</i> c) Muskelhartspann, Sensibilitätsstörungen, Muskelschwäche, verminderte Reflexe
36	B, C, D, E
37	Distorsion: A, B, E Luxation: B, C, D
38	C
39	-, -, +, +
40	C
41	a) Thrombose, Embolie, Blutung b) Lähmung einer Körperseite Die Nerven der Pyramidenbahnen kreuzen zur Gegenseite c) Physiotherapie, Logopädie, Ergotherapie <i>alle korrekten Antworten akzeptiert</i>
42	B
43	a) Kolposkopie, Brustpalpation, Pap.-Abstrich, Biopsie, Mammographie b) Mamma-Ca, Zervixkarzinom c) Beratung zur Antikonzeption, zur Benützung von Präservativen, wegen Entzündungen etc..
44	Zum Zervixkarzinom passen: A, B, D Zum Korpuskarzinom passen: C, E, F
45	+, +, +, -
46	B
47	+, +, -, -
48	a) <b>vor 10 Tagen aus Namibia zurück; Malarierisikogebiet; keine Malaria-Prophylaxe;</b> Kopfschmerzen, 39° Fieber, Unwohlsein, Uebelkeit, Schüttelfrost <i>die fett gedruckten Fakten müssen erwähnt sein</i> (zwei von drei, je ½ P.) b) Kopfschmerzen, Uebelkeit, Unwohlsein, weicher Bauch, normale Darmgeräusche c) 38,5° Fieber, Druckschmerzhafte Leber, punktförmige Blutungen am Gaumen, systolisches Herzgeräusch
49	Passive Immunisierung: C, D, E Aktive Immunisierung: A, B, F
50	B
51	A, C, D, F
52	E
53	-, +, +, +

54	Glaukom: Erkrankung mit erhöhtem Augeninnendruck, welche den Sehnerven schädigen kann (grüner Star) Katarakt: Erkrankung bei welcher es zur Linsentrübung kommt (grauer Star) <i>Nur grüner oder grauer Star ist ungenügend, sonst alle sinngemässen Antworten akzeptiert</i>
55	A
56	+, +, +, -
57	C
58	+, -, -, +
59	a) zunehmendes Absterben von Neuronen (Hirnatrophie), oder Eiweiss-Ablagerungen (Plaques, Amyloid)) b) Störungen des Gedächtnisses (Vergesslichkeit), Verkennen von bekannten Personen, örtliche, zeitliche Desorientiertheit, Wortfindungsstörungen, ... <i>alle korrekten Antworten akzeptiert</i>
60	C
61	C
62	B, F, G, H
63	+, -, +, +
64	a) Tabletten, Kapseln, Dragees, Brausetabletten, <i>alle korrekten Antworten sind akzeptiert</i> b) eine Mischung aus Flüssigkeit und festen Teilen
65	Analgetika: C, D, F Antihypertensiva: A, B, E
66	B
67	+, -, +, +
68	C
69	a) TVT, Lungenembolie, arterieller Verschluss, bei Gefässplastik, vorbeugend bei bestimmten Herzkrankheiten, bei Immobilisation, nach Operationen <i>alle korrekten Antworten akzeptiert</i> b) Dicoumarin, Heparin (auch entsprechende Medikamentennamen richtig) c) Medikament zur gleichen Zeit einnehmen; keine anderen Medikamente ohne Verordnung; Arzt aufsuchen bei Fehler der Medikamenteneinnahme, bei Blutungen, bei Hämatomen, bei Durchfall oder Erbrechen
70	C